

Рекомендации по сборке



Заранее подготовьте инструмент.

Пользуйтесь помощью других людей.



Перед эксплуатацией все детали необходимо тщательно протереть от технической пыли.

Сборку рекомендуется производить на подложке. Можно использовать упаковку, в которой поставляются детали.




Если понадобится помощь, **СРАЗУ** свяжитесь с нами: 8-921-907-11-38 (есть ватсап).

Наши операторы всегда с радостью помогут Вам.


Шаг 1.

Самые актуальные версии инструкций в цвете находятся тут




ФУРНИТУРА

0613



ПОДПЯТНИКИ



УГОЛОК С НАКЛАДКОЙ



ШКАНТ


0550




030



Уточнение: шкант вбивается ТОЛЬКО в торцы деталей. Вбивая в пласт можно пробить деталь насквозь.




Все грани с кромками будут отмечены стрелкой:




Шаг 2.



У стеллажей любого размера бывают 4 типа деталей.



Шаг 3.




Шаг 4.




При соединении детали 2 с 3,
всегда используются
наружные отверстия для
шкантов.


Шаг 5.





На боковине 1.2 крепление к
стене должно быть
симметрично уже собранной
ранее боковине.



Шаг 6.



Наклейте подпятники на грань, на которой стеллаж будет стоять и поставьте его.



Шаг 7.

